



ASSA ABLOY

Cerraduras de Alta Seguridad

Fichas técnicas CAS





ASSA ABLOY

Serie 6990 Cerradura Eléctrica-Alta Seguridad Electromecánica

Key: Mogul or similar

Door: Swinging

Security Level: Maximum

DESCRIPCIÓN:

Cerradura de alta seguridad de accionamiento Electromecánico, para puertas batientes.

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN SEGÚN SU APLICACIÓN:

Código	Descripción
125640	Cerr. Electromecánica Poli A/Seg. Cil./Simple Derecha
125650	Cerr. Electromecánica Poli A/Seg. Cil./Simple Izquierda
128950	Cerr. Electromecánica Poli A/Seg. Cil./Simple Ap. Int. Derecha
128960	Cerr. Electromecánica Poli A/Seg. Cil./Simple Ap. Int. Izquierda
128970	Cerr. Electromecánica Poli A/Seg. Cil./Doble Derecha
128980	Cerr. Electromecánica Poli A/Seg. Cil./Doble Izquierda
129000	Cerr. Electromecánica Poli A/Seg. Cil./Doble Ap. Int. Izquierda
129990	Cerr. Electromecánica Poli A/Seg. Cil./Doble Ap. Int. Derecha



APLICACIONES (USO):

Esta cerradura está diseñada para ser usada en prisiones en puertas de celdas y Pasillos. Otros usos; accesos a condominios e industrias en general. Se puede utilizar también complementando sistemas de seguridad eléctrica/electrónica.

OPERACIÓN:

La cerradura se accionará cuando el solenoide es energizado por un impulso eléctrico. Una vez accionada el picaporte es retraído mecánicamente antes que la puerta sea abierta. Al abrir la puerta el picaporte se extiende automáticamente "rearmando" la cerradura.

Operación mecánica con la llave – únicamente con la llave se remueve de la posición de cerradura cerrada a la posición de la cerradura a abierta, para la retracción completa del pestillo se requiere 1/3 de vuelta de la llave (120°)

FABRICACIÓN:

Las cerraduras serie 6990 están fabricadas bajo las normas ASTM F 1577, UL 1034, UL 10B y UL 437



ASSA ABLOY

Señales del estado de la cerradura:


El estado de la cerradura será monitoreado por 1 microswitch que indicarán el estado abierto o cerrado de la cerradura, a través de un contacto eléctrico seco.

DIMENSIONES Y PESO UNITARIO APROXIMADO:

Peso: 6,6kg.

Dimensión: Ancho 100mm; Largo: 240mm; Alto: 90mm

MEDIDAS:





ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, es líder mundial en soluciones de apertura de puertas, capaz de satisfacer al consumidor más exigente en materia de seguridad, diseño y conveniencia.



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Chile Ltda.
Contáctenos al (56-2) 2560 9200 / televentas@assaabloy.cl
www.assaabloy.cl